



# SERIE F250

FLAP DOWN OPENING  
MECHANISM

## MECCANISMO A RIBALTA

# F250

## FLAP DOWN OPENING MECHANISM







### DESCRIZIONE

- Meccanismo per ante a ribalta con cerniera integrata;
- Apertura ammortizzata dell'anta;
- Chiusura guidata dell'anta;
- Regolabile in 4 dimensioni: laterale, verticale, frontale e angolo di apertura;
- Per ante in legno o con il profilo di alluminio;
- Stesso profilo di alluminio utilizzato con la cerniera F490;
- Possibilità di incassare il meccanismo nel fianco del mobile;
- Soluzione brevettata Danco.





### DESCRIPTION

- Mechanism for flap doors with integrated hinge;
- Soft opening of the door;
- Guided closing of the door;
- Adjustable in 4 dimensions: lateral, vertical, frontal and opening angle;
- For wooden doors or with aluminum profile;
- Same aluminum profile used with the F490 hinge;
- Possibility of embedding the mechanism in the side of the cabinet;
- Patented Danco solution.





## LAVORAZIONI SULL'ANTA WORKING ON DOOR





## APPLICAZIONI

## APPLICATIONS








### LAVORAZIONI SUL MOBILE WORKING ON CABINET





|                             | Configurazione [Newton] |           | Configuration [Newton] |            |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------------------|------------|
|                             | 10 N                    | 20 N      | 30 N                   | 40 N       |
| Altezza anta<br>Door height | Peso anta Door weight   |           |                        |            |
| 300 mm                      | 4 - 6                   | 6 - 8     |                        |            |
| 400 mm                      | 4 - 5                   | 5 - 6     | 6,5 - 9                | 9,5 - 10,5 |
| 450 mm                      | 4                       | 4,5 - 6,5 | 7 - 8                  | 8 - 10     |
| 500 mm                      | 4                       | 5 - 6     | 7 - 8                  | 8 - 10     |





**DANCO spa**

20837 VEDUGGIO (MB) - via Volta, 12

Tel. +39 - 0362 998752 r.a.

Fax +39 - 0362 998730 / +39 - 0362 998078

[danco@danco.it](mailto:danco@danco.it)

[www.danco.it](http://www.danco.it)